

ZERTIFIKAT

über die Anerkennung und Registrierung von Produkten der Mechanischen/Mechatronischen Sicherheitstechnik

ANERKENNUNG/APPROVAL

Inhaber der Anerkennung: Holder of the Approval:

Rottner Tresor GmbH Thern 17 4880 St.Georgen i.A. Die aktuelle Gültigkeit des Zertifikates ist ausschließlich im Internet unter www.vsoe.at dokumentiert.

Das Zertifikat darf nur unverändert und nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Produkt Typ: Type of Product:

Wertschutzschrank freistehend

VSÖ-Anerkennungs-Nr.: VSÖ-Approval-No.:

231218/17 M

VSÖ-Widerstandsklasse: VSÖ resistence grade:

VSÖ EN 4

Gültig bis: (JJJJ.MM.TT) Valid until:

17.06.2026

Produktbezeichnung:

Subject of the Approval:

Anzahl der Seiten No. of Pages

2

Wertschutzschrank Washington EN4

Hinweise / Notice:

Hinweise siehe Seite 2

Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Müllnergasse 4/10 1090 Wien

Tel.: +43 1 319 41 32 E-Mail: office@vsoe.at Internet: www.vsoe.at

Technische Kommission

Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Wien, 18.12.2023

Sachverständige

VERBAND DER SICHERHEITSUNTERNEHMEN ÖSTERREICHS

Generalsekretär

Vorsitzender

VSÖ - Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Folgeseite

zur Anerkennung Nr.: 231218/17 M

vom: 18.12.2023

Seite: 2

Zusätzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

Wertschutzschrank freistehend

Wertschutzschrank Washington EN4

Schränke dieser Baureihe dürfen nur mit den Schlössern, die vom Erstzertifizierer für diese Baureihe zugelassen sind, ausgestattet werden. Wertschutzschränke der Baureihe Washington (Bezeichnung im Zertifikat des Erstzertifizierers) werden beim VSÖ als Baureihe Usedom gelistet. Wertschutzschränke der Baureihe Usedom unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieser Anerkennung, wenn sie neben dem Label der Erstzertifizierers als Konformitätsausweis nach EN 45 011 auch mit dem VSÖ Prüfzeichen der Sicherheitsklasse VSÖ EN4 gekennzeichnet sind. Wertschutzschränke der Baureihe Usedom mit einer Masse unter 1000kg müssen mit dem beigefügten oder vergleichbaren Montagematerial entsprechend der Bedienungs- und Montageanleitung des Herstellers am Aufstellungsort sach- und fachgerecht verankert werden.

Typenübersicht:

- 1, Washington 1:Maße (in mm):800/650/510; Masse: 500kg
- 2, Washington 2: Maße (in mm): 1000/650/510; Masse: 580kg
- 3, Washington 3: Maße (in mm): 800/700/550; Masse: 550kg
- 4, Washington 4: Maße (in mm): 1200/700/550; Masse: 775kg
- 5, Washington 5: Maße (in mm): 1500/700/550; Masse: 930kg
- 6, Washington 7: Maße (in mm): 1500/820/650/; Masse 1145kg 7, Washington 7: Maße (in mm): 1500/820/650; Masse: 1145kg 8, Washington 8: Maße (in mm): 1800/820/650; Masse: 1340kg 9, Washington 9: Maße (in mm): 1950/1050/650; Masse: 1740kg

- 10, Washington 10: Maße (in mm): 1800/1250/650; Masse: 1865kg 11, Washington 11: Maße (in mm): 1800/1450/650; Masse:

2100kg

Wien, 18.12.2023

Vorsitzender

VERBAND DER SICHERHEITSUNTERNEHMEN ÖSTERREICHS

1099 Wien ▼ Müllnerg. 4/10 oe.at ♥ www.vsoe.at 11 319 41 32

Generalsekretär